

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 8475/22

List č. 1/2

Objednatel: # WhyCreate s.r.o.
Číslo objednávky: # o ZL13092022
Odp. osoba: #
Název zakázky: #
Číslo akce: # 410220279LAB
Lokalita: #
Odebral: # WhyCreate
Datum analýzy: # 13.09.22 -20.09.22

Adresa dodaná objednatelem:

WhyCreate s.r.o.
U stadionu 376
Bystřice
257 51
CZ

Informace dodané zákazníkem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

Čís. vzorku	Označení vzorku #	Typ vzorku #	Datum # odběru	Datum příjmu
14159/22	B2.1.PP	rostlina konopí	12.09.22	13.09.22

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 8475/22

List č. 2/2

Ukazatel	Metoda	A/N	Jednotka	B2.1.PP
				Nejist.
CBD celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	11,1 2,22
delta-9-THC celkový	SOP 7.18.1	A	% hm.	0,539 0,1078

SOP (Standardní operační postupy) vycházejí z technických norem, které jsou uvedeny v Příloze osvědčení o akreditaci na www.cai.cz, v Databázi akreditovaných subjektů.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %.

Tato nejistota nezahrnuje příspěvek z odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

Místo provedení zkoušek: pracoviště Laboratoře Praha, Geologická 988/4, Praha 5.

Zkratky:


A - metoda v rozsahu akreditace

N - metoda mimo rozsah akreditace

Za laboratoře schválil:
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová



V Praze dne: 21.9.2022



-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----